





























Safety Knife 안전칼·커터



모델명	치수 (mm)	중량 (g)	커팅 깊이 (mm)	
 SECUMAX 150 NO. 150001	148 X 11 X 37.2	24.4	6.2	  
 SECUMAX 145 NO. 145001	118 X 4 X 35.4	12	3.8	  
 SECUMAX 350 NO. 350001	154 X 12 X 40	37	6	  
 SECUMAX 175 NO. 175001	109.5 X 13.5 X 34	31	10	  
 SECUMAX EASYSAFE NO. 121001	207 X 10 X 66	66.3	6.6	  
 SECUPRO MAXISAFE NO. 101806	148 X 18 X 42	65.4	16	  
 SECUNORM MIZAR NO. 125001	139 X 15.6 X 50.5	59	15	  

# Stripping Tools 전선탈피공구



Made in Germany

## 경제형 4종 세트



구 성 품	Cable Stripper S 4 - 28 Multi	
	Coax-Stripper No. 2	
	Round Cable Stripper No. 13	
	Wire Stripper No. 5	

## 케이블 스트리퍼

Cable Stripper	Ø mm	AWG	Weight (g)	
Cable Stripper No. 4 - 16	4 - 16		84	
Cable Stripper No. 8 - 27	8 - 28		92	
Cable Stripper No. 4 - 28 H (Hooked blade + protective cap)	4 - 28		98	
Cable Stripper No. 28 - 35	28 - 35		87	
Cable Stripper No. 35 - 50	35 - 50		90	
Cable Stripper S 4 - 28	4 - 28		72	
Cable Stripper S 4 - 28 Multi	4 - 28	20 - 10 (0.5 - 16 mm <sup>2</sup> )	61	

## 디스맨틀리 스트리퍼

Dismantling Tools	Ø mm	AWG	Weight (g)	
Round Cable Stripper No. 13	8 - 13		44	

## 다목적 스트리퍼

Multi-purpose Strippers	Ø mm	AWG	Weight (g)	
Stripper No. 30 	4 - 10		60	
Multi-Stripper No. 400 	8 - 13	20 - 10 (0.5 - 16mm <sup>2</sup> )	79	

## 와이어 스트리퍼

Wire Strippers	Round cable	AWG	Weight (g)	
Wire Stripper No. 5 		24 - 10 (0.2 - 6mm <sup>2</sup> )	107	
Wire Stripper No. 7 Magic 	flexible	20 - 6 (0.5 - 16mm <sup>2</sup> )	217	
	solid	20 - 8 (0.5 - 10mm <sup>2</sup> )		

# Industrial Plug&Socket 산업용 플러그&소켓

































## 16A

전압구성	플러그	소켓		경사소켓	일자소켓	박스소켓	
220V 2P+E IP44	 404001	 404010	 404014K	 404005	 404012		
220V 2P+E IP44	 406101V		 406401V	 406501V	 406502V	 406602V	 406678V
220V 2P+E IP67	 406102V		 406402V	 406503V	 406504V	 406603V	 406684V
380V 3P+E IP44	 406103V		 406403V	 406505V	 406506V	 406605V	
380V 3P+E IP67	 406104V		 406404V	 406507V	 406508V	 406606V	 406685V
380V 3P+N+E IP44	 406105V		 406405V	 406509V	 406510V	 406607V	
380V 3P+N+E IP67	 406106V		 406406V	 406511V	 406512V	 406609V	

Industrial Plug&Socket 산업용 플러그&소켓



32A

전압구성	플러그	소켓	경사소켓	일자소켓	박스소켓
220V 2P+E IP44	 406107V	 406407V	 406513V	 406514V	 406611V
220V 2P+E IP67	 406108V	 406408V	 406515V	 406516V	
380V 3P+E IP44	 406109V	 406409V	 406517V	 406518V	 406614V
380V 3P+E IP67	 406110V	 406410V	 406519V	 406520V	 406688V
380V 3P+N+E IP44	 406111V	 406411V	 406521V	 406522V	 406616  406683V
380V 3P+N+E IP67	 406112V	 406412V	 406523V	 406524V	 406618V



# Industrial Plug&Socket 산업용 플러그&소켓



## 63A

전압구성	플러그	소켓	경사소켓	일자소켓	박스소켓
220V 2P+E IP44	 406113	 406413	 406525	 406526	
220V 2P+E IP67	 406114	 406414	 406527	 406528	
380V 3P+E IP44	 406115	 406415	 406529	 406530	 406628
380V 3P+E IP67	 406116	 406416	 406531	 406532	 406622
380V 3P+N+E IP44	 406117	 406417	 406533	 406534	 406623
380V 3P+N+E IP67	 406118	 406418	 406535	 406536	 406624

## 125A

전압구성	플러그	소켓	경사소켓	일자소켓	박스소켓
380V 3P+E IP67	 406119	 406419	 406537	 406538	
380V 3P+N+E IP67	 406120	 406420			



# Square Multipolar Connector 사각 다극 콘넥타



구 성	INSERTS		HOODS & HOUSINGS					
	FEMALE	MALE						
<b>3P+E X 10A</b>	 29008	 29009	 29013S	 29014S	 29015S	 29017	 29018S	 29019
<b>4P+E X 10A</b>	 29010	 29011	 29013S	 29014S	 29015S	 29017	 29018S	 29019
<b>6 X 16A</b>	 29120	 29121	 29130S	 29131	 29132S	 29133S	 29135	 29140S
<b>6 X 35A</b>	 29124	 29125	 29042S	 29043	 29050S	 29155	 29160S	 29056S
<b>10 X 16A</b>	 29020	 29021	 29040S	 29041	 29049S	 29145	 29150S	 29055S
<b>16 X 16A</b>	 29022	 29023	 29042S	 29043	 29050S	 29155	 29160S	 29056S
<b>24 X 16A</b>	 29024	 29025	 29044S	 29045	 29051S	 29165	 29059S	
<b>32 X 16A</b>	 29022 - 2ea	 29023 - 2ea	 29060	 29061	 29046S			

# Battery Modular Connectors 배터리 모듈 커넥터




Made in Taiwan



10~30 Amp Series



75 Amp Series




50~350 Amp Series [2P]

AMP Series	Housings	Contacts	Current Rating
10 ~ 30 Amp Series	BMC 1S	BMC 1AG	15
		BMC 2AG	30
		BMC 5AG	50
75 Amp Series	BMC 1M	BMC 8AG	60
		BMC 14AG	75


※ 전격전압 600V

AMP Series	Housings	Contacts	Current Rating
50 Amp Series	BMC 2S	BMC 5AG	35
		BMC 8AG	45
		BMC 14AG	50
120 Amp Series	BMC 2MS	BMC MS14AG	80
		BMC MS22AG	100
		BMC MS38AG	120
175 Amp Series	BMC 2M	BMC 22AG	125
		BMC 38AG	150
		BMC 60AG	175
350 Amp Series	BMC 2L	BMC 150AG	350


# Waterproof Connector 방수 커넥터



HF-P20



HF-P25



HF-P20T


## Product Specifications 제품 사양

사용온도 : ~40 ~ 105°C

IP등급 : IP68

하우징 재질 : 나일론 PA66/PA6 V-0

터미널 재질 : 동 합금 (동 + 은)



단면도

모델명	극수	정격전압	정격전류	와이어 단면	외부 케이블 직경
HF-P20	2/3pin	450V	24A	0.5 - 2.5mm <sup>3</sup>	5~9mm
HF-P25	4/5pin				10~14mm
HF-P20T	2/3pin				5~9mm